

**elephantt®**



KOMPAKTOWA PERFEKcja DLA KAŻDEJ  
PRZESTRZENI

**elephantt®**



## TROCHĘ O NAS

---

Jesteśmy Producentem Automatycznych Toalet Miejskich. Firmą wywodzącą się z rodzinnego przedsiębiorstwa zajmującego się od lat 90-tych wynajmowaniem i serwisowaniem toalet przenośnych.

Stawiając czoła dynamicznie rozwijającemu się rynkowi na świecie dzięki doświadczeniom zdobytym w rodzinnym biznesie toalet przenośnych, jako pionierzy w Polsce, zaprezentowaliśmy automatyczne toalety miejskie.

Przez wiele lat jako jedyni w kraju produkowaliśmy automatyczne toalety miejskie (ATM), rozwijając asortyment w coraz to nowsze modele oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne będąc dla wielu wzorem do naśladowania. Po latach systematycznego rozwoju i wykorzystywanych doświadczeń staliśmy się największą firmą w Polsce oraz jedną z czołowych firm w Europie specjalizującą się w projektowaniu i produkcji prefabrykowanych monolitycznych automatycznych toalet miejskich ATM.



**elephantt®**

## CO OFERUJEMY ?

---

Toaletę **CITY RI RING** w kształcie walca. To obiekt wolnostojący, niezwiązany stale z podłożem. Wykonany w nowej technologii tworząc monolityczny samonośny moduł betonowo-kompozytowy z wykorzystaniem w 50% kompozytów pozyskanych z procesu recyklingu.

Konstrukcja umożliwia łatwe utrzymanie czystości, a zastosowane materiały oraz technologie zapewniają długowieczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Jest to uniwersalne rozwiązanie dla parków, skwerów, plaż, przedszkoli, szkół czy innych przestrzeni publicznych.



elephantt®



## CITY RING R1

---


Model **CITY RING S1** wykonany jest w całości łącznie z dachem, ścianami i podłogą z odlewu betonowo-kompozytowego, co tworzy wandaloodporny ekologiczny moduł, znacznie przewyższający parametry izolacyjne i wytrzymałościowe obiektu wykonanego z konstrukcji stalowej w technologii kontenerowej.

Nasza technologia zwiększa trwałość i wytrzymałość obiektu na odkształcenia, pęknięcia i rozszczelnienia konstrukcyjne, zapewniając całkowitą odporność na wilgoć. Zwiększona jest także odporność chemiczna, biologiczna i ogniotrwałość.

Zastosowanie wyżej wymienionej technologii pozwala posadzić obiekt na gruncie bez wylewania fundamentów, który w każdej chwili można przestawić w inne miejsce. Udzielamy 35 lat gwarancji na trwałość i szczelność modułu toalety bez względu na panujące warunki atmosferyczne.



# DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TOALETĘ CITY R1 RING?



Nowoczesny design idealny do każdej przestrzeni. Toaleta CITY R1 RING wyróżnia się minimalistyczną, cylindryczną formą, która doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych miast, parków, plaż czy innych przestrzeni publicznych. Jej elegancki wygląd nadaje miejscu prestiżu i harmonijnie współgra z otoczeniem.

**elephantt®**




## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TOALETĘ CITY R1 RING?



Odlew modułu toalety wykorzystuje nowoczesną technologię z zastosowaniem w 50% materiałów z recyklingu. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia obiektu w panele fotowoltaiczne, co pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie niezależności energetycznej.



# DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TOALETĘ CITY R1 RING?



Łatwość utrzymania czystości dzięki materiałom i powierzchniom z szlachetnej stali nierdzewnej, płyt HPL czy podłogi z gresu. Dzięki trwałym materiałom toaleta jest łatwa do utrzymania w czystości, co przekłada się na wyższy komfort użytkowników i zmniejsza koszty eksploatacyjne.

**elephantt®**



## MEDIA I PODŁĄCZENIA



### INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Woda - zasilanie miejskie  
Ø 32mm

Woda zimna doprowadzona jest z sieci zewnętrznej do komory technicznej i podłączona do urządzenia spłukiwania muszli, podgrzewacza wody w automatycznym zespole umywalkowym oraz zaworu ze złączką do węża.

Kanalizacja – odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej Ø 110mm  
Podłączenia urządzeń sanitarnych do głównego przewodu odprowadzającego Ø110 wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę pierścieniową. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakończony zaworem napowietrzającym. Przewody montowane do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.



### INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- kabel max. YKYżo 5x6 mm<sup>2</sup>,
- maksymalna moc zapotrzebowania – 9 KW
- zabezpieczenie przedlicznikowe – 25 A

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU- SPECYFIKACJA

<p>Obiekt toalety</p>	<p>Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Toaleta owalna wykonana w całości z jednolitego ekologicznego odlewu betonowo-kompozytowego (odlew w 50% wykonany z kompozytów pozyskanych z recyklingu) - monolityczna (nie łączona), samonośna, stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów. Elementy nośne i konstrukcyjne toalety wolnostojącej o grubości ścian 16 cm. Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnętrznej rury spustowej zamontowanej w pom. technicznym. Toaleta dostarczona, montowana i uruchamiana max 2 dni w miejscu posadowienia wyznaczonym przez zamawiającego.</p>
<p>Elewacja zewnętrzna</p>	<p>Elewacja zewnętrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury żywicznej, pokrytej środkiem anty graffiti (paleta kolorów do wyboru).</p>
<p>Dach</p>	<p>Stropodach z płyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubości 16 cm płaski. Dach ułożony z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnętrznej zamontowanej w części technicznej.</p>
<p>Obiekt składa się z:</p>	<p>Pomieszczenia przeznaczonego zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i osób z niepełnosprawnością.</p>

## TOALETA PRZYSTOSOWANA JEST DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ



Drzwi o szerokości 90cm w świetle.



Podchwyty dla osób z niepełnosprawnością wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone przed odkręceniem.



Umieszczenie wszystkich przycisków i urządzeń na odpowiednich wysokościach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.



Wolna przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

\*zdjęcia przedstawione w ofercie są zdjęciami poglądowymi, wygląd toalety automatycznej może się różnić w zależności od ustaleń z Zamawiającym.



ELEPHANTT  
Producent Automatycznych  
Toalet Miejskich



GSM: 661 640 246  
biuro@elephantt.pl  
www.elephantt.pl



Stanowice 29  
66-450 Bogdaniec,  
lubuskie Polska